

**RAPPORTO DI PROVA N° 254597-06**
**Data emissione:** 26/09/2025

**Committente:** MEDIO CHIAMPO S.p.A.  
 Via Gen. Vaccari, n. 18  
 36054 Montebello Vicentino - VI

**Data accettazione:** 16/09/2025

**Data inizio prove:** 25/09/2025

**Data fine prove:** 26/09/2025

**Descrizione:** Acqua destinata al consumo umano  
 Comune di Gambellara  
 AG-42 - Acqua destinata al consumo umano  
 Casa dell'acqua Gambellara, erogazione Piazza Papa Giovanni XXIII -  
 Gambellara (Vicenza)

**CAMPIONAMENTO**
**Eseguito da:** Committente  
**Piano di campionamento:** Piano attività di controllo 2025  
**Data campionamento:** 16/09/2025

Le informazioni riportate nei campi "Descrizione" e "Campionamento" sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

| Parametri                                                                                          | U.M. | Risultato analitico (1) | Incertezza di misura | Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23 e s.m.i. (2) | Limiti di legge |    |     |     | Metodo di prova                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----|-----|-----|----------------------------------|
|                                                                                                    |      |                         |                      |                                                  | VP              | VC | min | max |                                  |
| 6:2 FTS (6:2 Fluorotelomero solfonato)                                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| ADONA (Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico)                                                     | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M3 (ADV-M3)                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M4 (ADV-M4)                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N2 (ADV-N2)                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N3 (ADV-N3)                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N4 (ADV-N4)                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N5 (ADV-N5)                                             | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| cC6O4 (Acido difluoro[[2,2,4,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi]acetico) | ng/l | < 10                    |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| HFPO-DA (Acido dimerico esafluoropropilossido)                                                     | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFHpS (Acido perfluorottansolfonico)                                                               | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFBA (Acido perfluorobutanoico)                                                                    | ng/l | 8                       | ± 2                  |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFBS (Acido perfluorobutansolfonico)                                                               | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFDA (Acido perfluorodecanoico)                                                                    | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFDoA (Acido perfluorododecanoico)                                                                 | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFDoDS (Acido perfluorododecansolfonico)                                                           | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFDS (Acido perfluorodecansolfonico)                                                               | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFHpA (Acido perfluoroeptanoico)                                                                   | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFHxA (Acido perfluoroesanoico)                                                                    | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |    |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |

 (1) Per "Risultato analitico" si intende il risultato ottenuto applicando il metodo di prova. Tale risultato non è da utilizzare *tal quale* nel confronto con il "Valore di parametro".

(2) Per "Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23 e s.m.i." si intende il "Risultato analitico" arrotondato con lo stesso numero di cifre decimali del "Valore di parametro", come da D.Lgs. 18/2023 (All. 3; §1, parte B). Tale risultato è da utilizzare per il confronto con il "Valore di parametro".

- VP = Valore di Parametro

- VC = Valore Consigliato

- (\*) prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA

**RAPPORTO DI PROVA N° 254597-06**
**Data emissione:** 26/09/2025

**Committente:** MEDIO CHIAMPO S.p.A.  
 Via Gen. Vaccari, n. 18  
 36054 Montebello Vicentino - VI

**Data accettazione:** 16/09/2025

**Data inizio prove:** 25/09/2025

**Data fine prove:** 26/09/2025

**Descrizione:** Acqua destinata al consumo umano  
 Comune di Gambellara  
 AG-42 - Acqua destinata al consumo umano  
 Casa dell'acqua Gambellara, erogazione Piazza Papa Giovanni XXIII -  
 Gambellara (Vicenza)

**CAMPIONAMENTO**
**Eseguito da:** Committente  
**Piano di campionamento:** Piano attività di controllo 2025  
**Data campionamento:** 16/09/2025

Le informazioni riportate nei campi "Descrizione" e "Campionamento" sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

| Parametri                                    | U.M. | Risultato analitico (1) | Incertezza di misura | Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23 e s.m.i. (2) | Limiti di legge |      |     |     | Metodo di prova                  |
|----------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|-----|-----|----------------------------------|
|                                              |      |                         |                      |                                                  | VP              |      | VC  |     |                                  |
|                                              |      |                         |                      |                                                  | min             | max  | min | max |                                  |
| PFHxS (Acido perfluoroesansolfonico)         | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFNA (Acido perfluorononanoico)              | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFNS (Acido perfluorononansolfonico)         | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati) | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFOA (Acido perfluorooctanoico)              | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati) | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFOS (Acido perfluorooctansolfonico)         | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFPeA (Acido perfluoropentanoico)            | ng/l | < 5                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFPeS (Acido perfluoropentansolfonico)       | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFTTrDA (Acido perfluorotridecanoico)        | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFTTrDS (Acido perfluorotridecansolfonico)   | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFUnA (Acido perfluoroundecanoico)           | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFUnDS (Acido perfluoroundecansolfonico)     | ng/l | < 2                     |                      |                                                  |                 |      |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| Somma di 4 PFAS                              | µg/l | < 0.002                 |                      | -                                                |                 | 0.02 |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| Somma di PFAS                                | µg/l | 0.008                   | ± 0.002              | 0.01                                             |                 | 0.10 |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |

 (1) Per "Risultato analitico" si intende il risultato ottenuto applicando il metodo di prova. Tale risultato non è da utilizzare *tal quale* nel confronto con il "Valore di parametro".

(2) Per "Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23 e s.m.i." si intende il "Risultato analitico" arrotondato con lo stesso numero di cifre decimali del "Valore di parametro", come da D.Lgs. 18/2023 (All. 3; §1, parte B). Tale risultato è da utilizzare per il confronto con il "Valore di parametro"

- VP = Valore di Parametro

- VC = Valore Consigliato

- (\*) prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA

## RAPPORTO DI PROVA N° 254597-06

**Data emissione:** 26/09/2025

**Committente:** MEDIO CHIAMPO S.p.A.  
Via Gen. Vaccari, n. 18  
36054 Montebello Vicentino - VI

**Data accettazione:** 16/09/2025

**Data inizio prove:** 25/09/2025

**Data fine prove:** 26/09/2025

**Descrizione:** Acqua destinata al consumo umano  
Comune di Gambellara  
AG-42 - Acqua destinata al consumo umano  
Casa dell'acqua Gambellara, erogazione Piazza Papa Giovanni XXIII -  
Gambellara (Vicenza)

### CAMPIONAMENTO

**Eseguito da:** Committente  
**Piano di campionamento:** Piano attività di controllo 2025  
**Data campionamento:** 16/09/2025

Le informazioni riportate nei campi "Descrizione" e "Campionamento" sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

NOTE: nel caso di somma di parametri con risultati inferiori al limite di quantificazione, il criterio utilizzato è il lower bound e assegnato il risultato "zero" (Rapporti ISTISAN 04/15).

Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori al rispettivo limite di quantificazione, la somma viene posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il parametro "Somma di 4 PFAS" è dato dalla somma dei parametri: PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati), PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati), PFNA (Acido perfluorononanoico) e PFHxS (Acido perfluoroesansolfonico).

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri analizzati sono conformi a: D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr.ssa Anna Moschin



I dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

Nel caso in cui il campionamento sia effettuato dal Committente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.

Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k=2$ , che dà un livello di fiducia del 95%.

Per la determinazione dei parametri microbiologici con la tecnica MPN (Most Probable Number) è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k=2$ .

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo alla Norma ISO 8199:2018.

Il risultato dei metodi di conta è riportato con la dicitura "<3" se il numero di colonie è compreso tra 1 e 2 ed è equivalente all'espressione "microorganismi presenti nel volume analizzato".

Il "punto" utilizzato nel risultato e nei limiti indica il separatore dei decimali. I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

La dichiarazione di conformità, ove espressa, si basa sul confronto del risultato con i limiti di Legge senza considerare l'incertezza di misura associata al risultato.

### ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI

I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino alla validazione del dato, come previsto negli specifici metodi di prova e nelle procedure del Laboratorio.

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----