

Prot. n. 1899

(ul/fd)

Montebello Vic., 20/05/2019

Spett.li
**Utenze soggette al Regolamento per l'uso
della Fognatura industriale e dei
Pretrattamenti di Medio Chiampo S.p.a.
TUTTE**

Spett.le
Provincia di Vicenza

Spett.le
ARPAV Vicenza

Spett.li
Comune di Montebello Vic.no

Comune di Zermeghedo

Comune di Gambellara

Comune di Montorso

Spett.le
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo

Spett.le
Consorzio A.Ri.C.A.

Spett.le
Regione Veneto

Oggetto: Integrazione al Regolamento per l'uso della Fognatura Industriale e dei
Pretrattamenti di Medio Chiampo S.p.a. - **PRESCRIZIONI INERENTI ALLE SOSTANZE
PERFLUOROALCHILICHE (PFAS).**

Con la presente si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo S.p.a., con delibera del 16 maggio 2019, ha disposto l'integrazione del vigente Regolamento Per l'Uso della Fognatura Industriale e dei Pretrattamenti di Medio Chiampo S.p.a. introducendo, con efficacia immediata, le seguenti prescrizioni inerenti alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS):

- a) Lo scarico in fognatura gestita da Medio Chiampo S.p.a. deve rispettare i seguenti valori limite calcolati come mediana dei valori desunti dai controlli effettuati da Medio Chiampo S.p.a. nell'anno solare:

Parametro	Limite
Acido Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)	0,18 µg/l
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)	0,5 µg/l
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)	0,7 µg/l
Acido Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)	1,3 µg/l
Somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA); Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Acido Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFPeA)]	0,5 µg/l

- b) I valori limite di cui al precedente punto a) hanno carattere provvisorio e potranno essere progressivamente rivisti in riduzione in ragione dell'applicazione delle MTD (Migliori Tecnologie Disponibili).
- c) Devono essere adottate le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni di sostanze

perfluoroalchiliche (PFAS) nei reflui scaricati in fognatura, con l'obiettivo di raggiungere i limiti indicati nella nota dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 0009818 del 06/04/2016, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 30/06/2020: PFOS 0,03 µg/l; PFOA, PFBA; PFBS 0,5 µg/l; somma altri PFAS 0,5 µg/l.

d) Nel caso in cui la concentrazione rilevata anche in un solo campione di refluo prelevato secondo la metodologia stabilita da Medio Chiampo S.p.a. sia superiore, anche per un solo parametro, ai valori limite di cui al precedente punto a), si procede, in base alla gravità:

- alla diffida;
- alla diffida e contestuale sospensione dello scarico per un tempo determinato;
- all'applicazione di una sanzione.

La sospensione dello scarico potrà perdurare fino all'individuazione e risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Le prescrizioni di cui alla presente sono applicate alle Utenze soggette al Regolamento per l'uso della Fognatura industriale e dei Pretrattamenti di Medio Chiampo S.p.a. titolari di Autorizzazione Unica Ambientale e titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale. Sono applicate altresì alle Utenze industriali titolari di Autorizzazione Unica Ambientale con scarico delle acque reflue industriali nella fognatura civile, alle quali è applicabile il Regolamento di Fognatura e Depurazione delle Acque Reflue Urbane di Medio Chiampo S.p.a..

Cordialmente.

MEDIO CHIAMPO SPA

F.to Il Presidente

Prof. Giuseppe Castaman

Cod. Fiscale e Partita IVA
00675230247

Registro Imprese di Vicenza
n° 00675230247
R.E.A. Vi n° 272615

www.mediochiampo.it

SEDE LEGALE
ed AMMINISTRATIVA

via Gen. Vaccari, 18
36054 Montebello Vic.no (VI)
tel. 0444 648398
fax 0444 440131
info@mediochiampo.it

LABORATORIO ANALISI

via Costeggiola, 14
36050 Zermeghedo (VI)
Tel. 0444 686150
fax 0444 484014
laboratorio@mediochiampo.it

IMPIANTO
e UFFICIO TECNICO

via Fracanzana, 6
36054 Montebello Vic.no (VI)
tel. 0444 648074
fax 0444 1565440
ufficiotecnico@mediochiampo.it